

Sesión Interhospitalaria (9 de marzo 2022)

FICHA DE IDENTIFICACIÓN

Paciente femenino de 44 años de edad, originaria y residente de Querétaro.

ANTECEDENTES

- *Antecedentes heredofamiliares:* Hermana padece diabetes mellitus tipo 2. Resto interrogado y negado
- *Antecedentes personales patológicos:*
 - o Enfermedades crónico degenerativas: (1) Epilepsia diagnosticada hace 7 años, en tratamiento con levetiracetam (500 mg cada 12 horas), última crisis hace 3 meses que requirió manejo intrahospitalario; (2) Resistencia a la insulina en tratamiento con metformina (850 mg cada 12 horas)
 - o Hospitalizaciones: en una ocasión, hace 3 meses, por crisis convulsiva
 - o Niega traumatismos, alergias, transfusiones, tabaquismo, consumo de alcohol y toxicomanías
 - o Quirúrgicos: 3 Cesáreas
- *Antecedentes personales no patológicos:*
 - o Ocupación: empleada doméstica
 - o COMBE: negado
 - o Inmunizaciones recientes: negadas
 - o Hemotipo: A Rh+

PADECIMIENTO ACTUAL

La paciente refiere algia facial de predominio frontal y dolor ocular bilateral de 4 meses de evolución. También refiere cefalea frontal, opresiva, moderada, continua, del mismo tiempo de evolución. Niega obstrucción o congestión nasal, rinorrea, epistaxis, descarga posterior u alteraciones del olfato.

EXPLORACIÓN FÍSICA

- **Otoscopia bilateral:** CAEs permeables, membrana timpánica íntegra, translúcida, con adecuadas proyecciones anatómicas, sin datos de ocupación retrotimpánica.
- **Rinoscopia anterior:** septum funcional, con espolón a la izquierda en área IV, no contactante con pared lateral, fosas nasales permeables, cornetes en ciclo, reactivos a oximetazolina, secreción mucohialina en corredor olfatorio, mucosa normocrómica.
- **Cavidad oral:** piezas dentales en regular estado de higiene, lengua móvil, resto sin alteraciones.
- **Orofaringe:** Úvula central, amígdalas grado II, sin exudados, con descarga retranasal hialina.

ESTUDIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

Tomografía computada simple de cráneo: Seno frontal izquierdo ocupado en su totalidad por densidad similar a tejidos blandos, que desplaza septum del seno frontal hacia la derecha. Receso frontal izquierdo ampliado. Celdillas etmoidales anteriores y posteriores ipsilaterales ocupadas parcialmente por la misma densidad descrita previamente.

Coordina: Dr. Iván Hermann Schobert Capetillo MA ORL

Presenta:

Dra. María Fernanda Ochoa Chávez R2 ORL y CCC
Dra. Vervela Garcés Utermann R3 ORL y CCC
Dra. Andrea Valdelamar Dehesa R4 ORL y CCC