



CASO CLÍNICO
SESIÓN INTERHOSPITALARIA SMORL
08.02.2023

Presenta: Dr. Paulo Adrián Rodríguez López R1ORL

Dr. Alejandro José Banegas Lagos R2ORL

Dra. Paula Weinberger Forische R3ORL

Coordina: Dr. Héctor Manuel Prado Calleros MAORL

Resumen: Paciente femenino de 28 años de edad, originaria y residente de la Ciudad de México, universitaria, soltera, no practicante.

Antecedentes Heredo Familiares: Abuelo materno con antecedente de diabetes mellitus tipo 2. Restos interrogados y negados.

Antecedentes Personales No Patológicos: Habita en casa prestada construida de cemento que cuenta con todos los servicios de intra y extradomiciliarios, cohabita con tres personas en cinco habitaciones. Zoonosis: dos perros. Refiere adecuados hábitos higiénicos y dietéticos. Refiere esquema de vacunación completo para la edad, con aplicación de esquema de tres dosis de vacuna AstraZeneca contra SARS-CoV2, última en marzo 2022. Consumo de alcohol de tipo social a razón de 2 copas al mes, tatuajes: 2, uno en pierna izquierda y uno en tórax, realizados hace 1 año. Tabaquismo: 1 cigarro al día desde hace 10 años. Perforaciones en labio y expansor en pabellón auricular derecho. Toxicomanías y COMBE: interrogados y negados.

Antecedentes Personales Patológicos: Exantemáticas: Varicela y sarampión en la infancia resuelta sin complicaciones. **Quirúrgicos:** A los 4 años, resección de quiste dermoide en dorso nasal, a los 5 años de edad se realiza resección de recidiva de quiste dermoide en dorso nasal, a los 11 años se realiza procedimiento quirúrgico nasal reconstructivo y rinoseptoplastia con toma de injerto costal a los 14 años de edad todas referidas sin complicaciones. **Crónicodegenerativos:** polimiositis diagnosticada desde los 17 años de edad sin seguimiento actual. **Patológicos:** trastorno ansioso depresivo en tratamiento con antidepresivos y ansiolíticos los cuales suspende 2 meses previos a consulta inicial. **Hospitalizaciones:** propias de procedimientos quirúrgicos, a los 17 años por diagnóstico de polimiositis. **Traumáticos:** traumatismo craneoencefálico leve a los 15 años durante actividades deportivas. **Transfusionales:** interrogados y negados, **ALERGIAS PENICILINA (rash).** Ingesta actual de medicamentos: Interrogado y negado.

Padecimiento Actual:

Refiere inicio de padecimiento actual hace 2 años con nuevo aumento de volumen en dorso nasal lentamente progresivo que asocia al uso de lentes, con agudización del cuadro 15 días previos a su valoración, con aumento de volumen abrupto levemente doloroso, motivo por el cual decide acudir a nuestro servicio para valoración. Actualmente, paciente niega obstrucción nasal, epistaxis, rinorrea hialina o mucopurulenta, algia facial, prurito nasal u ocular, disnea, fiebre o alguna otra sintomatología otorrinolaringológica.

Exploración física: Paciente alerta, orientada y cooperadora. Otoscopia bilateral con conductos auditivos externos permeables, membranas timpánicas íntegras con relaciones anatómicas conservadas. Cara con pirámide nasal central con presencia de aumento de volumen en dorso nasal de aproximadamente 2x1cms de diámetro, indurado, no móvil, levemente eritematoso, levemente doloroso a la palpación, se observa cicatriz a nivel de punta nasal de 2cms de longitud. Rinoscopia anterior y endoscopia nasal con mucosa normocrómica, septum funcional, cornetes en ciclo meatos medios y nasofaringe libres. Cavidad oral, mucosa normocrómica, orofaringe con úvula central, amígdalas grado I sin datos de descarga ni infección. Resto de la exploración otorrinolaringológica sin alteraciones.